



简介

产品广泛应用于以下行业

- 自动化技术控制。
- 汽车装配生产线。
- 机械设备、医疗器械的数据及低电压的连接。
- 通信、网络设备及测试设备。
- 为客户定制开发提供相关方案、定制开发产品




产品保证

1. 公司通过ISO9001质量认证体系及ISO14001环境管理体系，采用全过程质量管理体系及引进大量的自动化生产及检测设备，确保高 品质的产品质量。
2. 产品均严格遵循VDE 0110、VDE 0627等工业安全标准和DIN EN 175 301-801工业产品标准，圆形插系列符合IEC61076相关标准。
3. 产品符合ROHS相关标准。

目录

圆形连接器

名称	页码
技术信息	P1~ P1
产品概述	P2 ~ P2
M8系列	P3 ~ P9
M12系列	P10 ~ P50
M12分线盒系列	P51 ~ P54
7/8" 系列	P55 ~ P55
DIM系列	P55 ~ P55
电缆线系列	P56 ~ P57
工具及附件	P58~ P58
孔位公布图	P59~ P59



技术信息


技术参数表

系列	类别	技术参数					连接参数				
		工作电压 [V]	工作电流 [A]	针数 [PIN]	防护等级	电缆外径 (mm)	接线形式				出线规格
							焊接	压接式	螺钉压接	带屏蔽	螺纹
M8	M8连接器	60V	4A	3	IP67	3.5-5.0	-		-	-	PG7
		30V	4A	4	IP67	3.5-5.0	-		-	-	PG7
	M8电缆连接器	60V	3A	3	IP65/IP67	4.5/5.2		-			
		30V	3A	4	IP65/IP67	4.5/5.2		-			
		30V	1.5A	6	IP67	4.5/5.2		-			
	M8面板连接器	60V	4A	3	IP67	-	-	-			
		30V	4A	4	IP67	-	-	-			
		30V	1.5A	6	IP67	-	-	-			
M12	M12连接器	250V	4A	2/3/4	IP67	4.0-8.0			-	-	PG7/PG9
		60V	4A	5	IP67	4.0-8.0			-	-	PG7/PG9
		30V	2A	8	IP67	4.0-8.0			-	-	PG7/PG9
	M12电缆连接器	250V	4A	2/3/4	IP65/IP67	4.5/5.0/5.2		-		-	
		60V	4A	5	IP65/IP67	5.2/5.8		-		-	
		30V	2A	8	IP65/IP67	5.8		-		-	
	M12面板连接器	250V	4A	3/4	IP67	-	-	-		-	
		60V	4A	5	IP67	-	-	-		-	
		30V	2A	8	IP67	-	-	-		-	
M16	M16连接器	250V	7A	3/4	IP67	4.0-9.0	-			-	PG7/PG9
		250V	6A	5	IP67	4.0-9.0	-			-	PG7/PG9
		125V	5A	6/7	IP67	4.0-9.0	-			-	PG7/PG9
		60V	5A	8	IP67	4.0-9.0	-			-	PG7/PG9
		60V	3A	12	IP67	4.0-9.0	-			-	PG7/PG9
RD24	RD24连接器	600V	12A	4	IP67	6.0-14.0			-		PG11/PG13.5
		250V	8A	7	IP67	6.0-14.0			-		PG11/PG13.5
MINI 7/8"	MINI连接器	250V	12A	3	IP67	6.0-10.0			-		PG9/PG11
		250V	9A	4/5	IP67	6.0-10.0			-		PG9/PG11
	MINI 线缆连接器	300V	10A	3	IP67	5.8		-			
		600V	13A	3	IP67	10.2		-			
		300V	7A	4	IP67	6.3		-			
		600V	10A	4	IP67	10.2		-			
		300V	6A	5	IP67	6.8		-			
		600V	8A	5	IP67	10.2		-			
电磁阀	电磁阀连接器	250V	10A	3	IP65	5.0-9.0			-		PG9/PG11
		250V	6A	4	IP65	5.0-9.0			-		PG9/PG11
接线盒	M8	24V	6A	3/4	IP65/IP67	6.0-13.0	-				
	M12	24V	12A	4/5	IP65/IP67	6.0-13.0	-				


产品概述

如何订购


RPC系列类型的连接



M8直型公连接器




M12直型公连接器



M12弯型母连接器


M8 系列

M8公插,螺钉压接,直型




说明	规格	针数	型号
塑料外壳	PG7	3-pole	M8-AM03T
	PG7	4-pole	M8-AM04T

M8母插,螺钉压接,直型




说明	规格	针数	型号
塑料外壳	PG7	3-pole	M8-AF03T
	PG7	4-pole	M8-AF04T

M8公插,螺钉压接,弯型



说明	规格	针数	型号
塑料外壳	PG7	3-pole	M8-AM03T
	PG7	4-pole	M8-AM04T

M8母插,螺钉压接,弯型




说明	规格	针数	型号
塑料外壳	PG7	3-pole	M8-AF03T
	PG7	4-pole	M8-AF04T

M8 系列

M8 公插,带 线,直 型



线长L (米)可以定制




说明	PUR电缆		PVC 电缆	
	型号	L	型号	L
1.5m,3poles	M8-AM03T-1.5U/BK		M8-AM03T-1.5V/BK	
1.5m,4poles	M8-AM04T-1.5U/BK		M8-AM04T-1.5V/BK	

M8 公插,带 线,直 型,带 屏蔽



线长L (米)可以定制




说明	PUR电缆		PVC电缆	
	型号	L	型号	L
1.5m,3poles	M8P-AM03T-1.5U/BK		M8P-AM03T-1.5V/BK	
1.5m,4poles	M8P-AM04T-1.5U/BK		M8P-AM04T-1.5V/BK	

M8 公插,带线,弯型



线长L (米)可以定制




说明	PUR电缆		PVC 电缆	
	型号	L	型号	L
1.5m,3poles	M8-AM03S-1.5U/BK		M8-AM03S-1.5V/BK	
1.5m,4poles	M8-AM04S-1.5U/BK		M8-AM04S-1.5V/BK	

M8 母插,带线,直型



线长L (米)可以定制




说明	PUR电缆		PVC 电缆	
	型号	L	型号	L
1.5m, 3poles	M8-AF03T-1.5U/BK		M8-AF03T-1.5V/BK	
1.5m,4poles	M8-AF04T-1.5U/BK		M8-AF04T-1.5V/BK	

M 8 系列

M8 母插,带 线,直 型,带 屏蔽



线长L(米)可 以定制




说明	PUR电缆		PVC 电缆	
	型号	L	型号	L
1.5m,3poles	RPC-M8-FS-3CON-PUR-1.5SH		RPC-M8-FS-3CON-PVC-1.5SH	
1.5m,4poles	RPC-M8-FS-4CON-PUR-1.5SH		RPC-M8-FS-4CON-PVC-1.5SH	

M8 母插,带 线,弯 型




线长L(米)可 以定制




说明	PUR电缆		PVC 电缆		耐火花电缆	
	型号	L	型号	L	型号	L
1.5m,3poles	RPC-M8-FR-3CON-PUR-1.5		RPC-M8-FR-3CON-PVC-1.5		RPC-M8-FR-3CON-OR-1.5	
1.5m,4poles	RPC-M8-FR-4CON-PUR-1.5		RPC-M8-FR-4CON-PVC-1.5		RPC-M8-FR-4CON-OR-1.5	
1.5m,6poles	RPC-M8-FR-6CON-PUR-1.5		RPC-M8-FR-6CON-PVC-1.5		RPC-M8-FR-6CON-OR-1.5	

M8母插,带 线,弯 型,带2个LED指示灯




M8母插带两个灯PNP信号接线图



说明	PUR电缆		PVC 电缆	
	型号	L	型号	L
1.5m,3poles	RPC-M8-FR-3CON-PUR-1.5L2		RPC-M8-FR-3CON-PVC-1.5L2	


M8公面板连接器, 焊接式,板后安装,M8锁紧



说明	螺纹规格	针数	型号(Ag)	型号(Au)
M8公面板连接器, 焊接式,板后安装, M8锁紧螺母	M8	3-pole	RPC-M8-MB-3CON-M8-LA	RPC-M8-MB-3CON-M8-LAU
	M8	4-pole	RPC-M8-MB-4CON-M8-LA	RPC-M8-MB-4CON-M8-LAU
	M8	6-pole	RPC-M8-MB-6CON-M8-LA	RPC-M8-MB-6CON-M8-LAU


M 8 系列

M8 母插,带 线,直 型,带 屏蔽





说明	PUR电缆		PVC电缆	
	型号	L	型号	L
1.5m,3poles	M8P-AF03T-1.5IK/B		M8P-AF03T-1.5'K/B	
1.5m,4poles	M8P-AF04T-1.5IK/B		M8P-AF04T-1.5'K/B	

M8 母插,带 线,弯 型




说明	PUR电缆		PVC 电缆	
	型号	L	型号	L
1.5m,3poles	M8-AF03T-1.5U/BK		M8-AF03T-1.5V/BK	
1.5m,4poles	M8-AF04T-1.5U/BK		M8-AF04T-1.5V/BK	

M8母插,带 线,弯 型,带2个LED指示灯



说明	PUR电缆		PVC 电缆	
	型号	L	型号	L
1.5m,3poles	M8-AF03T-LED-1.5U/BK		M8-AF03T-LED-1.5V/BK	


M8公面板连接器,焊接式,板后安装,M8锁紧



说明	螺纹规格	针数	型号(Ag)
M8公面板连接器,焊接式,板后安装,M8锁紧螺母	M8	3-pole	FLH-M8-AM03-M8-HB
	M8	4-pole	FLH-M8-AM04-M8-HB

M 8 系列

M8母面板连接器, 焊线式,板后安装,M8锁紧




说明	螺纹规格	针数	型号(Ag)
M8母底座, 焊线式, 板后安装, M8锁紧螺母	M8	3-pole	FLH-M8-AF03-M8-HB
	M8	4-pole	FLH-M8-AF04-M8-HB

M8公面板连接器, 板前安装,M8锁紧,带 线



线长L(米)可 以定制




说明	电缆长度	针数	型号	L
M8公法兰座,板 前 安装, M8锁紧,带 线	0.5m	3-pole	FLQ-M8-AM03-CX0.5	
	0.5m	4-pole	FLQ-M8-AM04-CX0.5	

M8公面板连接器, 板后安装,M8锁紧,带线



线长L(米)可 以定制




说明	电缆长度	针数	型号	L
M8公法兰座,板 后 安装, M8锁紧,带 线	0.5m	3-pole	FLH-M8-AM03T-CX0.5	
	0.5m	4-pole	FLH-M8-AM04T-CX0.5	

M8母面板连接器, 板后安装,M8锁紧,带线



线长L(米)可 以定制



说明	电缆长度	针数	型号	L
M8母法兰座,板 后 安装, M8锁紧,带 线	0.5m	3-pole	FLH-M8-AF03-CX0.5	
	0.5m	4-pole	FLH-M8-AF04-CX0.5	

M8 系列



M8 Y 型连接器




3针公接头转2个3针母接头
4针公接头转2个3针母接头

说明	螺纹规格	针数	型号
M8公插接头转两个母插接头	M8	3-pole	Y-M8-AM03/2AF03
	M8	4-pole	Y-M8-AM04/2AF03


电路示意图



M8公保护盖



M8母保护盖



说明	螺纹规格	型号
M8公塑料保护盖	M8	RPC-M8-MS-0CON-M8-M
M8母塑料保护盖	M8	RPC-M8-FS-0CON-M8-M

M 8 分线盒系列

M8分线盒,带 电缆, PNP/NPN信号,带 指示灯,单 通道

4,6,8,10 端口



端口数	A	B	C	D
4ports	102	53.4	30	22.5
8ports	141	93	30	22.5
10ports	161	112.8	30	22.5

线长L(米)可 以定制

说明 电缆长度	端口数	信号 类型	针数	PUR电缆 型号	PVC 电缆 型号
5.0m	4ports	PNP	3-pole	FXH-M8-4KA3P-CX-5.0U/GY	FXH-M8-4KA3P-CX-5.0V/GY
5.0m	8ports	PNP	3-pole	FXH-M8-8KA3P-CX-5.0U/GY	FXH-M8-8KA3P-CX-5.0V/GY
5.0m	12ports	PNP	3-pole	FXH-M8-12KA3P-CX-5.0U/GY	FXH-M8-12KA3P-CX-5.0V/GY
5.0m	4ports	NPN	3-pole	FXH-M8-4KA3N-CX-5.0U/GY	FXH-M8-4KA3N-CX-5.0V/GY
5.0m	8ports	NPN	3-pole	FXH-M8-8KA3N-CX-5.0U/GY	FXH-M8-8KA3N-CX-5.0V/GY
5.0m	12ports	NPN	3-pole	FXH-M8-12KA3N-CX-5.0U/GY	FXH-M8-12KA3N-CX-5.0V/GY

M8分线盒,带 电缆, PNP/NPN信号,带 指示灯,双 通道

8 端口

说明 电缆长度	端口数	信号 类型	针数	PUR电缆 型号	PVC 电缆 型号
5.0m	8ports	PNP	4-pole	FXH-M8-8KA4P-CX-5.0U/GY	FXH-M8-8KA4P-CX-5.0V/GY
5.0m	8ports	NPN	4-pole	FXH-M8-8KA4N-CX-5.0U/GY	FXH-M8-8KA4N-CX-5.0V/GY

M8分线盒,带 M12公插接口, PNP/NPN信号,带 指示灯,单 通道

4,6 端口



线长L(米)可 以定制

端口数	A	B	C	D
4ports	93	53.4	30	22.5
6ports	113	73.2	30	22.5

主端口类型	端口数	信号类型	针数	型号
M12	4ports	PNP	3-pole	FXH-M8-4KA3P-M12-M08
M12	6ports	PNP	3-pole	FXH-M8-6KA3P-M12-M08
M12	4ports	NPN	3-pole	FXH-M8-4KA3N-M12-M08
M12	6ports	NPN	3-pole	FXH-M8-6KA3N-M12-M08


M12 系列

M12 公插,螺 钉压接,直 型(镀 银针/镀金针)




螺纹规格有PG7和PG9可选

2,3,4,5,8 针(公插,A型)



说明	类型	螺纹规格	针	型号
M12x1,公插,直型 螺钉压接,塑料外壳, 镀银针	A	PG7	3-pole	M12-AM03T
	A	PG7	4-pole	M12-AM04T
	A	PG7	5-pole	M12-AM05T
	A	PG9	8-pole	M12-AM08T

2,3,4,5 针(公插,B型)



说明	类型	螺纹规格	针数	型号
M12x1,公插,直型 螺钉压接,塑料外壳, 镀银针	B	PG7	3-pole	M12- BM03T
	B	PG7	4-pole	M12- BM04T
	B	PG7	5-pole	M12- BM05T

3,4,5 针(公插,D型)




说明	类型	螺纹规格	针数	型号
M12x1,公插,直型 螺钉压接,塑料外壳, 镀银针	D	PG7	3-pole	M12- DM03T
	D	PG7	4-pole	M12- DM04T
	D	PG7	5-pole	M12- DM05T

M 12 系列

M12 公插,螺钉压接,直型,带屏蔽(镀银针/镀金针)

3,4,5,8 针(公插 ,A型)



说明	类型	螺纹规格	针数	型号
M12x1,直型,带屏蔽 螺钉压接,金属外壳, 镀银针	A	PG7	3-pole	M12P-AM03T
	A	PG7	4-pole	M12P-AM04T
	A	PG7	5-pole	M12P-AM05T
	A	PG9	8-pole	M12P-AM08T

3,4,5 针(公插 ,B型)



说明	类型	螺纹规格	针数	型号
M12x1,直型,带屏蔽螺 钉压接,金属外壳,镀 银针	B	PG7	3-pole	M12P-BM03T
	B	PG7	4-pole	M12P-BM04T
	B	PG7	5-pole	M12P-BM05T

3,4,5 针(公插 ,D型)



说明	类型	螺纹规格	针数	型号
M12x1,直型,带屏蔽螺 钉压接,金属外壳,镀 银针	D	PG7	3-pole	M12P-DM03T
	D	PG7	4-pole	M12P-DM04T
	D	PG7	5-pole	M12P-DM05T



螺纹规格有PG7和PG9可选


M12 系列

M12 公插,螺钉压接,弯型(镀银针/镀金针)




螺纹规格有PG7和PG9可选

3,4,5,8 针(公插,A型)



说明	类型	螺纹规格	针数	型号
M12x1,公插,弯型 螺钉压接,塑料外壳, 镀银针	A	PG7	3-pole	M12-AM03S
	A	PG7	4-pole	M12-AM04S
	A	PG7	5-pole	M12-AM05S
	A	PG9	8-pole	M12-AM08S

3,4,5 针(公插,B型)



说明	类型	螺纹规格	针数	型号
M12x1,公插,弯型 螺钉压接,塑料外壳, 镀银针	B	PG7	3-pole	M12-BM03S
	B	PG7	4-pole	M12-BM04S
	B	PG7	5-pole	M12-BM05S

3,4,5 针(公插,D型)




说明	类型	螺纹规格	针数	型号
M12x1,公插,弯型 螺钉压接,塑料外壳, 镀银针	D	PG7	3-pole	M12-DM03S
	D	PG7	4-pole	M12-DM04S
	D	PG7	5-pole	M12-DM05S

M 12 系列

M12 公插,螺钉压接,弯型,带屏蔽(镀银针/镀金针)


3,4,5,8 针(公插 ,A型)



螺纹规格有PG7和PG9可选

说明	类型	螺纹规格	针数	型号
M12x1,弯型,带屏蔽 螺钉压接,金属外壳, 镀银针	A	PG7	3-pole	M12P-AM03S
	A	PG7	4-pole	M12P-AM04S
	A	PG7	5-pole	M12P-AM05S
	A	PG9	8-pole	M12P-AM08S

3,4,5 针(公插 ,B型)



说明	类型	螺纹规格	针数	型号
M12x1,弯型,带屏蔽螺 钉压接,金属外壳,镀 银针	B	PG7	3-pole	M12P-BM03S
	B	PG7	4-pole	M12P-BM04S
	B	PG7	5-pole	M12P-BM05S

3,4,5 针(公插 ,D型)




说明	类型	螺纹规格	针数	型号
M12x1,弯型,带屏蔽螺 钉压接,金属外壳,镀 银针	D	PG7	3-pole	M12P-DM03S
	D	PG7	4-pole	M12P-DM04S
	D	PG7	5-pole	M12P-DM05S

M12 系列

M12 母插,螺钉压接,直型(镀银针/镀金针)

3,4,5,8针(母插,A型)




说明	类型	螺纹规格	针数	型号
M12x1,母插,直型 螺钉压接,塑料外壳, 镀银针	A	PG7	3-pole	M12-AF03T
	A	PG7	4-pole	M12-AF04T
	A	PG7	5-pole	M12-AF05T
	A	PG9	8-pole	M12-AF08T

3,4,5针(母插,B型)



说明	类型	螺纹规格	针数	型号
M12x1,母插,直型 螺钉压接,塑料外壳, 镀银针	B	PG7	3-pole	M12-BF03T
	B	PG7	4-pole	M12-BF04T
	B	PG7	5-pole	M12-BF05T

3,4,5针(母插,D型)



说明	类型	螺纹规格	针数	型号
M12x1,母插,直型 螺钉压接,塑料外壳, 镀银针	D	PG7	3-pole	M12-DF03T
	D	PG7	4-pole	M12-DF04T
	D	PG7	5-pole	M12-DF05T




螺纹规格有PG7和PG9可选

M12 系列

M12 母插,螺钉压接,直型,带屏蔽(镀银针/镀金针)


3,4,5,8 针(母插,A型)



螺纹规格有PG7和PG9可选


说明	类型	螺纹规格	针数	型号
M12x1,直型,带屏蔽 螺钉压接,金属外壳, 镀银针	A	PG7	3-pole	M12P-AF03T
	A	PG7	4-pole	M12P-AF04T
	A	PG7	5-pole	M12P-AF05T
	A	PG9	8-pole	M12P-AF08T

3,4,5 针(母插,B型)



说明	类型	螺纹规格	针数	型号
M12x1,直型,带屏蔽螺 钉压接,金属外壳,镀 银针	B	PG7	3-pole	M12P-BF03T
	B	PG7	4-pole	M12P-BF04T
	B	PG7	5-pole	M12P-BF05T

3,4,5 针(母插,D型)




说明	类型	螺纹规格	针数	型号
M12x1,直型,带屏蔽螺 钉压接,金属外壳,镀 银针	D	PG7	3-pole	M12P-DF03T
	D	PG7	4-pole	M12P-DF04T
	D	PG7	5-pole	M12P-DF05T

M12 系列


M12 母插,螺钉压接,弯型(镀银针/镀金针)

3,4,5,8针(母插,A型)




说明	类型	螺纹规格	针数	型号
M12x1,母插,弯型 螺钉压接,塑料外壳, 镀银针	A	PG7	3-pole	M12-AF03S
	A	PG7	4-pole	M12-AF04S
	A	PG7	5-pole	M12-AF05S
	A	PG9	8-pole	M12-AF08S

3,4,5针(母插,B型)



说明	类型	螺纹规格	针数	型号
M12x1,母插,弯型 螺钉压接,塑料外壳, 镀银针	B	PG7	3-pole	M12-BF03S
	B	PG7	4-pole	M12-BF04S
	B	PG7	5-pole	M12-BF05S

3,4,5针(母插,D型)



说明	类型	螺纹规格	针数	型号
M12x1,母插,弯型 螺钉压接,塑料外壳, 镀银针	D	PG7	3-pole	M12-DF03S
	D	PG7	4-pole	M12-DF04S
	D	PG7	5-pole	M12-DF05S




螺纹规格有PG7和PG9可选

M12系列

M12 母插,螺 钉压接,弯 型,带 屏蔽(镀 银针/镀 金针)


3,4,5,8针(母插,A型)



螺纹规格有PG7和PG9可选

说明	类型	螺纹规格	针数	型号
M12x1,弯型,带屏蔽 螺钉压接,金属外壳, 镀银针	A	PG7	3-pole	M12P-AF03S
	A	PG7	4-pole	M12P-AF04S
	A	PG7	5-pole	M12P-AF05S
	A	PG9	8-pole	M12P-AF08S

3,4,5针(母插,B型)



说明	类型	螺纹规格	针数	型号
M12x1,弯型,带屏蔽螺 钉压接,金属外壳,镀 银针	B	PG7	3-pole	M12P-BF03S
	B	PG7	4-pole	M12P-BF04S
	B	PG7	5-pole	M12P-BF05S

3,4,5针(母插,D型)



说明	类型	螺纹规格	针数	型号
M12x1,弯型,带屏蔽螺 钉压接,金属外壳,镀 银针	D	PG7	3-pole	M12P-DF03S
	D	PG7	4-pole	M12P-DF04S
	D	PG7	5-pole	M12P-DF05S

M12系列

M12 公插, 直型, 带线




线长L(米)可以定制




说明		PUR电缆		PVC电缆		TL电缆	
电缆长度	类型	型号	L	型号	L	型号	L
1.5m,3poles	A	M12-AM03T-1.5U/GY		M12-AM03T-1.5V/GY		M12-AM03T-1.5T/GY	
1.5m,3poles	B	M12-BM03T-1.5U/GY		M12-BM03T-1.5V/GY		M12-BM03T-1.5T/GY	
1.5m,3poles	D	M12-DM03T-1.5U/GY		M12-DM03T-1.5V/GY	针	M12-DM03T-1.5T/GY	



说明		PUR电缆		PVC电缆		TL电缆	
电缆长度	类型	型号	L	型号	L	型号	L
1.5m4poles	A	M12-AM04T-1.5U/GY		M12-AM04T-1.5V/GY		M12-AM04T-1.5T/GY	
1.5m4poles	B	M12-BM04T-1.5U/GY		M12-BM04T-1.5V/GY		M12-BM04T-1.5T/GY	
1.5m4poles	D	M12-DM04T-1.5U/GY		M12-DM04T-1.5V/GY		M12-DM04T-1.5T/GY	



说明		PUR电缆		PVC 电缆		TL电缆	
电缆长度	类型	型号	L	型号	L	型号	L
1.5m5poles	A	M12-AM05T-1.5U/GY		M12-AM05T-1.5V/GY		M12-AM05T-1.5T/GY	
1.5m5poles	B	M12-BM05T-1.5U/GY		M12-BM05T-1.5V/GY		M12-BM05T-1.5T/GY	
1.5m5poles	D	M12-DM05T-1.5U/GY		M12-DM05T-1.5V/GY		M12-DM05T-1.5T/GY	



说明		PUR电缆		PVC 电缆		TL 电缆	
电缆长度	类型	型号	L	型号	L	型号	L
1.5m,8poles	A	M12-AM08T-1.5U/BK		M12-AM08T-1.5V/BK		M12-AM08T-1.5T/BK	


M12 系列

M12 公插, 直型, 带屏蔽, 带线



线长L(米)可 以定制

3 针



说明		PUR电缆		PVC 电缆	
电缆长度	类型	型号	L	型号	L
1.5m,3poles	A	M12P-AM03T-1.5U/BK		M12P-AM03T-1.5V/BK	
1.5m,3poles	B	M12P-BM03T-1.5U/BK		M12P-BM03T-1.5V/BK	
1.5m,3poles	D	M12P-DM03T-1.5U/BK		M12P-DM03T-1.5V/BK	

4 针




说明		PUR电缆		PVC 电缆	
电缆长度	类型	型号	L	型号	L
1.5m,4poles	A	M12P-AM04T-1.5U/BK		M12P-AM04T-1.5V/BK	
1.5m,4poles	B	M12P-BM04T-1.5U/BK		M12P-BM04T-1.5V/BK	
1.5m,4poles	D	M12P-DM04T-1.5U/BK		M12P-DM04T-1.5V/BK	

5 针



说明		PUR电缆		PVC 电缆	
电缆长度	类型	型号	L	型号	L
1.5m,5poles	A	M12P-AM05T-1.5U/BK		M12P-AM05T-1.5VBK	
1.5m,5poles	B	M12P-BM05T-1.5U/BK		M12P-BM05T-1.5V/BK	
1.5m,5poles	D	M12P-DM05T-1.5U/BK		M12P-DM05T-1.5V/BK	

8 针



说明		PUR电缆		PVC 电缆	
电缆长度	类型	型号	L	型号	L
1.5m,8poles	A	M12P-AM08T-1.5U/BK		M12P-AM08T-1.5V/BK	


M12 系列

M12 公插, 直型, 带屏蔽, 带线




线长L(米)可以定制

3 针




说明		PUR电缆		PVC 电缆	
电缆长度	类型	型号	L	型号	L
1.5m, 3poles	A	M12P-AM03T-1.5U/BK		M12P-AM03T-1.5V/BK	
1.5m, 3poles	B	M12P-BM03T-1.5U/BK		M12P-BM03T-1.5V/BK	
1.5m, 3poles	D	M12P-DM03T-1.5U/BK		M12P-DM03T-1.5V/BK	

4 针




说明		PUR电缆		PVC 电缆	
电缆长度	类型	型号	L	型号	L
1.5m, 4poles	A	M12P-AM04T-1.5U/BK		M12P-AM04T-1.5V/BK	
1.5m, 4poles	B	M12P-BM04T-1.5U/BK		M12P-BM04T-1.5V/BK	
1.5m, 4poles	D	M12P-DM04T-1.5U/BK		M12P-DM04T-1.5V/BK	

5 针



说明		PUR电缆		PVC 电缆	
电缆长度	类型	型号	L	型号	L
1.5m, 5poles	A	M12P-AM05T-1.5U/BK		M12P-AM05T-1.5V/BK	
1.5m, 5poles	B	M12P-BM05T-1.5U/BK		M12P-BM05T-1.5V/BK	
1.5m, 5poles	D	M12P-DM05T-1.5U/BK		M12P-DM05T-1.5V/BK	

8 针



说明		PUR电缆		PVC 电缆	
电缆长度	类型	型号	L	型号	L
1.5m, 8poles	A	M12P-AM08T-1.5U/BK		M12P-AM08T-1.5V/BK	

M 12 系列

M12 公插, 弯型, 带线



线长L(米)可以定制


3 针



A型



B型



D型

说明		PUR电缆		PVC 电缆		TL 电缆	
电缆长度	类型	型号	L	型号	L	型号	L
1.5m,3poles	A	M12-AM03S-1.5U/BK		M12-AM03S-1.5V/BK		M12-AM03S-1.5T/BK	
1.5m,3poles	B	M12-BM03S-1.5U/BK		M12-BM03S-1.5V/BK		M12-BM03S-1.5T/BK	
1.5m,3poles	D	M12-DM03S-1.5U/BK		M12-DM03S-1.5V/BK		M12-DM03S-1.5T/BK	


4 针



A型



B型



D型

说明		PUR电缆		PVC 电缆		TL 电缆	
电缆长度	类型	型号	L	型号	L	型号	L
1.5m,4poles	A	M12-AM04S-1.5U/BK		M12-AM04S-1.5V/BK		M12-AM04S-1.5T/BK	
1.5m,4poles	B	M12-BM04S-1.5U/BK		M12-BM04S-1.5V/BK		M12-BM04S-1.5T/BK	
1.5m,4poles	D	M12-DM04S-1.5U/BK		M12-DM04S-1.5V/BK		M12-DM04S-1.5T/BK	


5 针



A型




B型



D型

说明		PUR电缆		PVC 电缆		TL 电缆	
电缆长度	类型	型号	L	型号	L	型号	L
1.5m,5poles	A	M12-AM05S-1.5U/BK		M12-AM05S-1.5V/BK		M12-AM05S-1.5T/BK	
1.5m,5poles	B	M12-BM05S-1.5U/BK		M12-BM05S-1.5V/BK		M12-BM05S-1.5T/BK	
1.5m,5poles	D	M12-DM05S-1.5U/BK		M12-DM05S-1.5V/BK		M12-DM05S-1.5T/BK	

8 针



A型

说明		PUR电缆		PVC 电缆		TL 电缆	
电缆长度	类型	型号	L	型号	L	型号	L
1.5m,8poles	A	M12-AM08S-1.5U/BK		M12-AM08S-1.5V/BK		M12-AM08S-1.5T/BK	

M12 系列

M12 公插, 弯型, 带屏蔽, 带线



线长L(米)可以定制

3 针



A型

B型

D型

说明		PUR电缆		PVC 电缆	
电缆长度	类型	型号	L	型号	L
1.5m, 3poles	A	M12P-AM03S-1.5U/BK		M12P-AM03S-1.5V/BK	
1.5m, 3poles	B	M12P-BM03S-1.5U/BK		M12P-BM03S-1.5V/BK	
1.5m, 3poles	D	M12P-DM03S-1.5U/BK		M12P-DM03S-1.5V/BK	

4 针



A型

B型

D型

说明		PUR电缆		PVC 电缆	
电缆长度	类型	型号		型号	
1.5m, 4poles	A	M12P-AM04S-1.5U/BK		M12P-AM04S-1.5V/BK	
1.5m, 4poles	B	M12P-BM04S-1.5U/BK		M12P-BM04S-1.5V/BK	
1.5m, 4poles	D	M12P-DM04S-1.5U/BK		M12P-DM04S-1.5V/BK	

5 针




A型

B型

D型

说明		PUR电缆		PVC 电缆	
电缆长度	类型	型号	L	型号	L
1.5m, 5poles	A	M12P-AM05S-1.5U/BK		M12P-AM05S-1.5V/BK	
1.5m, 5poles	B	M12P-BM05S-1.5U/BK		M12P-BM05S-1.5V/BK	
1.5m, 5poles	D	M12P-DM05S-1.5U/BK		M12P-DM05S-1.5V/BK	

8 针



A型

说明		PUR 电缆		PVC 电缆	
电缆长度	类型	型号	L	型号	L
1.5m, 8poles	A	M12P-AM08S-1.5U/BK		M12P-AM08S-1.5V/BK	


M 12 系列

M12 母插, 直型, 带线




线长L(米)可以定制

3 针




说明		PUR电缆		PVC 电缆		TL电缆	
电缆长度	类型	型号	L	型号	L	型号	L
1.5m,3poles	A	M12-AF03T-1.5U/BK		M12-AF03T-1.5V/BK		M12-AF03T-1.5T/BK	
1.5m,3poles	B	M12-BF03T-1.5U/BK		M12-BF03T-1.5V/BK		M12-BF03T-1.5T/BK	
1.5m,3poles	D	M12-DF03T-1.5U/BK		M12-DF03T-1.5V/BK		M12-DF03T-1.5T/BK	

4 针




说明		PUR电缆		PVC 电缆		TL电缆	
电缆长度	类型	型号	L	型号	L	型号	L
1.5m,4poles	A	M12-AF04T-1.5U/BK		M12-AF04T-1.5V/BK		M12-AF04T-1.5T/BK	
1.5m,4poles	B	M12-BF04T-1.5U/BK		M12-BF04T-1.5V/BK		M12-BF04T-1.5T/BK	
1.5m,4poles	D	M12-DF04T-1.5U/BK		M12-DF04T-1.5V/BK		M12-DF04T-1.5T/BK	

5 针



说明		PUR电缆		PVC 电缆		TL电缆	
电缆长度	类型	型号	L	型号	L	型号	L
1.5m,5poles	A	M12-AF05T-1.5U/BK		M12-AF05T-1.5V/BK		M12-AF05T-1.5T/BK	
1.5m,5poles	B	M12-BF05T-1.5U/BK		M12-BF05T-1.5V/BK		M12-BF05T-1.5T/BK	
1.5m,5poles	D	M12-DF05T-1.5U/BK		M12-DF05T-1.5V/BK		M12-DF05T-1.5T/BK	

8 针



A型

说明		PUR电缆		PVC 电缆		TL电缆	
电缆长度	类型	型号	L	型号	L	型号	L
1.5m,8poles	A	M12-AF08T-1.5U/BK		M12-AF08T-1.5V/BK		M12-AF08T-1.5T/BK	

M12 系列

M12 母插, 直型, 带屏蔽, 带线



线长L(米)可定制

3 针



A型



B型



D型

说明		PUR电缆		PVC电缆	
电缆长度	类型	型号	L	型号	L
1.5m, 3poles	A	M12P-AF03T-1.5U/B		M12P-AF03T-1.5V/B	
1.5m, 3poles	B	M12P-BF03T-1.5U/B		M12P-BF03T-1.5V/B	
1.5m, 3poles	D	M12P-DF03T-1.5U/B		M12P-DF03T-1.5V/B	

4 针



A型



B型



D型

说明		PUR电缆		PVC电缆	
电缆长度	类型	型号	L	型号	L
1.5m, 4poles	A	M12P-AF04T-1.5U/B		M12P-AF04T-1.5V/B	
1.5m, 4poles	B	M12P-BF04T-1.5U/B		M12P-BF04T-1.5V/B	
1.5m, 4poles	D	M12P-DF04T-1.5U/B		M12P-DF04T-1.5V/B	

5 针



A型




B型



D型

说明		PUR 电缆		PVC 电缆	
电缆长度	类型	型号	L	型号	L
1.5m, 5poles	A	M12P-AF05T-1.5U/B		M12P-AF05T-1.5V/B	
1.5m, 5poles	B	M12P-BF05T-1.5U/BK		M12P-BF05T-1.5V/BK	
1.5m, 5poles	D	M12P-DF05T-1.5U/B		M12P-DF05T-1.5V/B	

8 针



A型

说明		PUR电缆		PVC电缆	
电缆长度	类型	型号	L	型号	L
1.5m, 8poles	A	M12P-AF08T-1.5U/B		M12P-AF08T-1.5V/B	


M12 系列

M12 母插, 弯型, 带线




线长L(米)可以定制

3 针




说明		PUR电缆		PVC电缆		TL电缆	
电缆长度	类型	型号	L	型号	L	型号	L
1.5m, 3poles	A	M12-AF03S-1.5U/BK		M12-AF03S-1.5V/BK		M12-AF03S-1.5T/BK	
1.5m, 3poles	B	M12-BF03S-1.5U/BK		M12-BF03S-1.5V/BK		M12-BF03S-1.5T/BK	
1.5m, 3poles	D	M12-DF03S-1.5U/BK		M12-DF03S-1.5V/BK		M12-DF03S-1.5T/BK	

4 针




说明		PUR电缆		PVC电缆		TL电缆	
电缆长度	类型	型号	L	型号	L	型号	L
1.5m, 4poles	A	M12-AF04S-1.5U/BK		M12-AF04S-1.5V/BK		M12-AF04S-1.5T/BK	
1.5m, 4poles	B	M12-BF04S-1.5U/BK		M12-BF04S-1.5V/BK		M12-BF04S-1.5T/BK	
1.5m, 4poles	D	M12-DF04S-1.5U/BK		M12-DF04S-1.5V/BK		M12-DF04S-1.5T/BK	

5 针



说明		PUR电缆		PVC电缆		TL电缆	
电缆长度	类型	型号	L	型号	L	型号	L
1.5m, 5poles	A	M12-AF05S-1.5U/BK		M12-AF05S-1.5V/BK		M12-AF05S-1.5T/BK	
1.5m, 5poles	B	M12-BF05S-1.5U/BK		M12-BF05S-1.5V/BK		M12-BF05S-1.5T/BK	
1.5m, 5poles	D	M12-DF05S-1.5U/BK		M12-DF05S-1.5V/BK		M12-DF05S-1.5T/BK	

8 针



说明		PUR电缆		PVC电缆		TL电缆	
电缆长度	类型A	型号	L	型号	L	型号	L
1.5m, 8poles		M12-AF08S-1.5U/BK		M12-AF08S-1.5V/BK		M12-AF08S-1.5T/BK	

M12 系列

M12 母插, 弯型, 带屏蔽, 带线



线长L(米)可以定制

3 针



A型



B型



D型

说明	PUR电缆		PVC电缆	
电缆长度	类型	型号	型号	L
1.5m, 3poles	A	M12P-AF03S-1.5U/BK	M12P-AF03S-1.5V/BK	
1.5m, 3poles	B	M12P-BF03S-1.5U/BK	M12P-BF03S-1.5V/BK	
1.5m, 3poles	D	M12P-DF03S-1.5U/BK	M12P-DF03S-1.5V/BK	

4 针



A型



B型



D型

说明	PUR电缆		PVC电缆	
电缆长度	类型	型号	型号	L
1.5m, 4poles	A	M12P-AF04S-1.5U/BK	M12P-AF04S-1.5V/BK	
1.5m, 4poles	B	M12P-BF04S-1.5U/BK	M12P-BF04S-1.5V/BK	
1.5m, 4poles	D	M12P-DF04S-1.5U/BK	M12P-DF04S-1.5V/BK	

5 针



A型




B型



D型

说明	PUR电缆		PVC电缆	
电缆长度	类型	型号	型号	L
1.5m, 5poles	A	M12P-AF05S-1.5U/BK	M12P-AF05S-1.5V/BK	
1.5m, 5poles	B	M12P-BF05S-1.5U/BK	M12P-BF05S-1.5V/BK	
1.5m, 5poles	D	M12P-DF05S-1.5U/BK	M12P-DF05S-1.5V/BK	

8 针



A型


说明	PUR电缆		PVC电缆	
电缆长度	类型	型号	型号	L
1.5m, 8poles	A	M12P-AF08S-1.5U/BK	M12P-AF08S-1.5V/BK	

M12 系列

M12 母插, 直型, 带两个灯, 带线



线长L(米) 可以定制



M2母插带两个灯PNP信号接线图

3 针




A型

说明	PUR电缆		PVC 电缆		TL电缆	
电缆长度	型号	L	型号	L	型号	L
1.5m,3poles	M12-AF03T-LED-1.5U/GY		M12-AF03T-LED-1.5V/GY		M12-AF03T-LED-1.5T/GY	

M12 母插, 直型, 带三个灯, 带线



线长L(米) 可以定制



M2母插带三个灯PNP信号接线图

4 针




A型

说明	PUR电缆		PVC 电缆		TL电缆	
电缆长度	型号	L	型号	L	型号	L
1.5m,4poles	M12-AF04T-LED-1.5U/GY		M12-AF04T-LED-1.5V/GY		M12-AF04T-LED-1.5T/GY	

M12 母插, 弯型, 带两个灯, 带线



线长L(米) 可以定制



M2母插带两个灯PNP信号接线图

3 针




A型

说明	PUR电缆		PVC电缆		耐火花电缆	
电缆长度	型号	L	型号	L	型号	L
1.5m,3poles	M12-AF03S-LED-1.5U/BK		M12-AF03S-LED-1.5V/BK		M12-AF03S-LED-1.5U/BK	

M12 母插, 弯型, 带三个灯, 带线



线长L(米) 可以定制



M2母插带三个灯PNP信号接线图

4 针



A型


说明	PUR电缆		PVC 电缆		TL 电缆	
电缆长度	型号	L	型号	L	型号	L
1.5m,4poles	M12-AF04S-LED-1.5U/BK		M12-AF04S-LED-1.5V/BK		M12-AF04S-LED-1.5T/BK	

M12 系列

M12 公插, 直型, Y型接头, 带线



线长L(米)可以定制




说明	PUR电缆		PVC电缆		TL电缆	
电缆长度	型号	L	型号	L	型号	L
1.5m,4poles	Y-M12-AM04-1.5U/BK		Y-M12-AM04-1.5V/BK		Y-M12-AM04-1.5T/BK	

M12 Y型公接头转两个M12直型母插




线长L(米)可以定制




说明	PUR 电缆		PVC 电缆		TL 电缆	
电缆长度	型号	L	型号	L	型号	L
1.5m,4poles	Y-M12-AM04/2AF03T-1.5U/BK		Y-M12-AM04/2AF03T-1.5V/BK		Y-M12-AM04/2AF03T-1.5T/BK	
1.5m,4poles	Y-M12-AM04/2AF04T-1.5U/BK		Y-M12-AM04/2AF04T-1.5V/BK		Y-M12-AM04/2AF04T-1.5T/BK	

电路图



M12Y2型连接器电路图




M12Y3型连接器电路图

M12 Y型公接头转两个M12弯型母插




线长L(米)可以定制




说明	PUR电缆		PVC 电缆		TL 电缆	
电缆长度	型号	L	型号	L	型号	L
1.5m,4poles	Y-M12-AM04/2AF03T-1.5U/BK		Y-M12-AM04/2AF03T-1.5V/BK		Y-M12-AM04/2AF03T-1.5T/BK	
1.5m,4poles	Y-M12-AM04/2AF04T-1.5U/BK		Y-M12-AM04/2AF04T-1.5V/BK		Y-M12-AM04/2AF04T-1.5T/BK	

电路图



M12Y2型连接器电路图



M12Y3型连接器电路图

M12 系列

M8 直型公插转M12直型母插

3 针



M8公插(A型)

3 针



M12母插(A型)


线长L(米)可以定制

说明	PUR电缆		PVC 电缆		TL 电缆	
电缆长度	型号	L	型号	L	型号	L
1.5m,3poles	M8-AM03T/M12-AF03T-1.5U/BK		M8-AM03T/M12-AF03T-1.5V/BK		M8-AM03T/M12-AF03T-1.5T/BK	


PIN位颜色分布



M8公插(A型)



M12母插(A型)



M8 直型公插转M12直型母插

4 针



M8公插(A型)

4 针



M12母插(A型)

线长L(米)可以定制

说明	PUR 电缆		PVC 电缆		TL 电缆	
电缆长度	型号	L	型号	L	型号	L
1.5m,4poles	M8-AM04T/M12-AF04T-1.5U/BK		M8-AM04T/M12-AF04T-1.5V/BK		M8-AM04T/M12-AF04T-1.5T/BK	


PIN位颜色分布



M8公插(A型)



M12母插(A型)



M8 直型公插转M12直型母插, 带屏蔽

3 针



M8公插(A型)

3 针




M12母插(A型)

线长L(米)可以定制

说明		PUR电缆		PVC 电缆	
电缆长度	类型	型号	L	型号	L
1.5m,3poles	A	M8P-AM03T/M12P-AF03T-1.5U/BK		M8P-AM03T/M12P-AF03T-1.5V/BK	


PIN位颜色分布



M8公插(A型)



M12母插(A型)



M12 系列

M8 直型公插转M12直型母插,带 屏蔽

4 针



M8公插(A型)

4 针



M12母插(A型) 线长L(米)可以定制


说明

PUR电缆

PVC电缆

电缆长度	类型	型号	L	型号	L
1.5m,4poles	A	M8P-AM04T/M12P-AF04T-1.5U/BK		M8P-AM04T/M12P-AF04T-1.5V/BK	


PIN位颜色分布



M8公插(A型)



M12母插(A型)



M8 直型母插转M12直型公插

3 针



M8母插(A型)

3 针



M12公插(A型) 线长L(米)可以定制

说明

PUR电缆

PVC电缆


耐火花电缆

电缆长度	型号	L	型号	L	型号	L
1.5m,3poles	M8-AF03T/M12-AM03T-1.5U/BK		M8-AF03T/M12-AM03T-1.5V/BK		M8-AF03T/M12-AM03T-1.5T/BK	


PIN位颜色分布



M8母插(A型)



M12公插(A型)



M8 直型母插转M12直型公插

4 针



M8母插(A型)

4 针



M12公插(A型) 线长L(米)可以定制

说明


PUR电缆

PVC电缆


TL电缆

电缆长度	型号	L	型号	L	型号	L
1.5m,4poles	M8-AF04T/M12-AM04T-1.5U/BK		M8-AF04T/M12-AM04T-1.5V/BK		M8-AF04T/M12-AM04T-1.5T/BK	


PIN位颜色分布



M8母插(A型)



M12公插(A型)



M12 系列

M8 直型母插转M12直型公插,带 屏蔽

3 针



M8母插(A型)

3 针




M12公插(A型)


线长L(米)可 以定制

说明	PUR电缆		PVC 电缆	
电缆长度	类型	型号 L	型号	L
1.5m,3poles	A	M8P-AF03T/M12P-AM03T-1.5U/BK	M8P-AF03T/M12P-AM03T-1.5U/BK	


PIN位颜色分布



M8母插(A型)



M12公插(A型)



M8 直型母插转M12直型公插,带 屏蔽

4 针



M8母插(A型)

4 针




M12公插(A型)


线长L(米)可 以定制

说明	PUR电缆		PVC 电缆	
电缆长度	类型	型号 L	型号	L
1.5m,4poles	A	M8P-AF04T/M12P-AM04T-1.5U/BK	M8P-AF04T/M12P-AM04T-1.5V/BK	


PIN位颜色分布



M8母插(A型)



M12公插(A型)



M12 直型公插转M12直型母插

3 针



M12公插(A型)

3 针




M12母插(A型)

线长L(米)可 以定制

说明	PUR电缆		PVC 电缆		TL 电缆	
电缆长度	型号	L	型号	L	型号	L
1.5m,3poles	M12-AM03T/AF03T-1.5U/BK		M12-AM03T/AF03T-1.5V/BK		M12-AM03T/AF03T-1.5T/BK	


PIN位颜色分布



M12公插(A型)



M12母插(A型)



M12 系列

M12 直型公插转M12直型母插

4 针



M12公插(A型)

4 针




M12母插(A型)

线长L(米)可以定制

说明	PUR电缆		PVC 电缆		耐火花电缆	
电缆长度	型号	L	型号	L	型号	L
1.5m,4poles	M12-AM04T/AF04T-1.5U/BK		M12-AM04T/AF04T-1.5V/BK		M12-AM04T/AF04T-1.5T/BK	


PIN位颜色分布



M12公插(A型)



M12母插(A型)



M12 直型公插转M12直型母插

5 针



M12公插(A型)

5 针




M12母插(A型)


线长L(米)可以定制

说明	PUR电缆		PVC 电缆		耐火花电缆	
电缆长度	型号	L	型号	L	型号	L
1.5m,5poles	M12-AM05T/AF05T-1.5U/BK		M12-AM05T/AF05T-1.5V/BK		M12-AM05T/AF05T-1.5T/BK	


PIN位颜色分布



M12公插(A型)



M12母插(A型)



M12 直型公插转M12直型母插

8 针



M12公插(A型)

8 针




M12母插(A型)


线长L(米)可以定制

说明	PUR电缆		PVC 电缆		耐火花电缆	
电缆长度	型号	L	型号	L	型号	L
1.5m,8poles	M12-AM08T/AF08T-1.5U/BK		M12-AM08T/AF08T-1.5V/BK		M12-AM08T/AF08T-1.5T/BK	


PIN位颜色分布



M12公插(A型)



M12母插(A型)



M12 系列

M12 直型公插转M12直型母插,带 屏蔽

3 针



M12公插(A型)

3 针



M12母插(A型)

线长L(米)可以定制

说明

PUR 电缆

PVC 电缆

电缆长度

类型

型号

L

型号

L

1.5m, 3poles

A


M12P-AM03T/AF03T-1.5U/BK

M12P-AM03T/AF03T-1.5V/BK


PIN位颜色分布



M12公插(A型)



M12母插(A型)



M12 直型公插转M12直型母插,带 屏蔽

4 针



M12公插(A型)

4 针



M12母插(A型)

线长L(米)可以定制

说明

PUR 电缆

PVC 电缆

电缆长度

类型

型号

L

型号

L


1.5m 4poles

A

M12P-AM04T/AF04T-1.5U/BK

M12P-AM04T/AF04T-1.5V/BK


PIN位颜色分布



M12公插(A型)



M12母插(A型)



M12 直型公插转M12直型母插,带 屏蔽

5 针



M12公插(A型)

5 针



M12母插(A型)

线长L(米)可以定制

说明

PUR 电缆

PVC 电缆

电缆长度

类型

型号

L

型号

L


1.5m 5poles

A

M12P-AM05T/AF05T-1.5U/BK

M12P-AM05T/AF05T-1.5V/BK


PIN位颜色分布



M12公插(A型)



M12母插(A型)



M12 系列

M12 直型公插转M12直型母插,带 屏蔽

8 针



M12公插(A型)

8 针




M12母插(A型)

线长L(米)可 以定制

说明		PUR电缆		PVC 电缆	
电缆长度	类型	型号	L	型号	L
1.5m	8poles	A	M12P-AM08T/AF08T-1.5U/BK	M12P-AM08T/AF08T-1.5V/BK	

PIN位颜色分布



M12 直型公插转M12弯型母插

3 针



M12公插(A型)

3 针




M12母插(A型)

线长L(米)可 以定制

说明		PUR电缆		PVC 电缆		TL 电缆	
电缆长度	型号	L		型号	L	型号	L
1.5m	3poles	M12-AM03T/AF03S-1.5U/BK		M12-AM03T/AF03S-1.5V/BK		M12-AM03T/AF03S-1.5T/BK	

PIN位颜色分布



M12 直型公插转M12弯型母插

4 针



M12公插(A型)

4 针




M12母插(A型)

线长L(米)可 以定制

说明		PUR电缆		PVC 电缆		TL 电缆	
电缆长度	型号	L		型号	L	型号	L
1.5m	4poles	M12-AM04T/AF04S-1.5U/BK		M12-AM04T/AF04S-1.5V/BK		M12-AM04T/AF04S-1.5T/BK	

PIN位颜色分布



M12 系列

M12 直型公插转M12弯型母插

5 针



M12公插(A型)

5 针




M12母插(A型)


线长L(米)可以定制

说明	PUR电缆		PVC电缆		TL电缆	
电缆长度	型号	L	型号	L	型号	L
1.5m,5poles	M12-AM05T/AF05S-1.5U/BK		M12-AM05T/AF05S-1.5V/BK		M12-AM05T/AF05S-1.5T/BK	


PIN位颜色分布



M12公插(A型)



M12母插(A型)



M12 直型公插转M12弯型母插

8 针



M12公插(A型)

8 针




M12母插(A型)


线长L(米)可以定制

说明	PUR电缆		PVC电缆		耐火花电缆	
电缆长度	型号	L	型号	L	型号	L
1.5m,8poles	M12-AM08T/AF08S-1.5U/BK		M12-AM08T/AF08S-1.5V/BK		M12-AM08T/AF08S-1.5T/BK	


PIN位颜色分布



M12公插(A型)



M12母插(A型)



M12 直型公插转M12弯型母插,带屏蔽

3 针



M12公插(A型)

3 针




M12母插(A型)

线长L(米)可以定制

说明	PUR电缆		PVC电缆	
电缆长度	类型	型号	型号	L
1.5m,3poles	A	M12P-AM03T/AF03S-1.5U/BK	M12P-AM03T/AF03S-1.5V/BK	


PIN位颜色分布



M12公插(A型)



M12母插(A型)



M12 系列

M12 直型公插转M12弯型母插,带 屏蔽

4 针



M12公插(A型)

4 针



M12母插(A型)

线长L(米)可以定制


说明

PUR 电缆

PVC 电缆

电缆长度	类型	型号	L	型号	L
1.5m, 4poles	A	M12P-AM04T/AF04S-1.5U/BK		M12P-AM04T/AF04S-1.5V/BK	


PIN位颜色分布



M12公插(A型)



M12母插(A型)



M12 直型公插转M12弯型母插,带 屏蔽

5 针



M12公插(A型)

5 针



M12母插(A型)

线长L(米)可以定制


说明

PUR 电缆

PVC 电缆

电缆长度	类型	型号	L	型号	L
1.5m, 5poles	A	M12P-AM05T/AF05S-1.5U/BK		M12P-AM05T/AF05S-1.5V/BK	


PIN位颜色分布



M12公插(A型)



M12母插(A型)



M12 直型公插转M12弯型母插,带 屏蔽

8 针



M12公插(A型)

8 针



M12母插(A型)

线长L(米)可以定制


说明

PUR 电缆


PVC 电缆

电缆长度	类型	型号	L	型号	L
1.5m, 8poles	A	M12P-AM08T/AF08S-1.5U/BK		M12P-AM08T/AF08S-1.5V/BK	


PIN位颜色分布



M12公插(A型)



M12母插(A型)



M12 系列

M12 直型母插转M12弯型公插

3 针



M12公插(A型)


3 针




M12母插(A型) 线长L(米)可以定制

说明	PUR电缆		PVC 电缆		TL电缆	
电缆长度	型号	L	型号	L	型号	L
1.5m,3poles	M12-AF03T/AM03S-1.5U/BK		M12-AF03T/AM03S-1.5V/BK		M12-AF03T/AM03S-1.5T/BK	


PIN位颜色分布



M12公插(A型)



M12母插(A型)



M12 直型母插转M12弯型公插

4 针



M12公插(A型)


4 针




M12母插(A型) 线长L(米)可以定制

说明	PUR电缆		PVC 电缆		TL电缆	
电缆长度	型号	L	型号	L	型号	L
1.5m,4poles	M12-AF04T/AM04S-1.5U/BK		M12-AF04T/AM04S-1.5V/BK		M12-AF04T/AM04S-1.5T/BK	


PIN位颜色分布



M12公插(A型)



M12母插(A型)



M12 直型母插转M12弯型公插

5 针



M12公插(A型)


5 针




M12母插(A型) 线长L(米)可以定制

说明	PUR电缆		PVC 电缆		TL电缆	
电缆长度	型号	L	型号	L	型号	L
1.5m,5poles	M12-AF05T/AM05S-1.5U/BK		M12-AF05T/AM05S-1.5V/BK		M12-AF05T/AM05S-1.5T/BK	


PIN位颜色分布



M12公插(A型)



M12母插(A型)



M12 系列

M12 直型母插转M12弯型公插

8 针



M12公插(A型)

8 针





M12母插(A型)

线长L(米)可以定制

说明	PUR 电缆		PVC 电缆		耐火花电缆	
电缆长度	型号	L	型号	L	型号	L
1.5m, 8poles	M12-AF08T/AM08S-1.5U/BK		M12-AF08T/AM08S-1.5V/BK		M12-AF08T/AM08S-1.5T/BK	

PIN位颜色分布



M12 直型母插转M12弯型公插,带屏蔽

3 针



M12公插(A型)

3 针



M12母插(A型)

线长L(米)可以定制

说明	PUR 电缆		PVC 电缆	
电缆长度	型号	L	型号	L
1.5m, 3poles	A	M12P-AF03T/AM03S-1.5U/BK	M12P-AF03T/AM03S-1.5V/BK	

PIN位颜色分布



M12 直型母插转M12弯型公插,带屏蔽

4 针



M12公插(A型)

4 针




M12母插(A型)

线长L(米)可以定制

说明	PUR 电缆		PVC 电缆	
电缆长度	型号	L	型号	L
1.5m, 4poles	A	M12P-AF04T/AM04S-1.5U/BK	M12P-AF04T/AM04S-1.5V/BK	

PIN位颜色分布



M12 系列

M12 直型母插转M12弯型公插,带 屏蔽

5 针



M12公插(A型)

5 针




M12母插(A型)


线长L(米)可以定制

说明	PUR 电缆		PVC 电缆	
电缆长度	型号	L	型号	L
1.5m, 5poles A	M12P-AF05T/AM05S-1.5U/BK		M12P-AF04T/AM04S-1.5V/BK	


PIN位颜色分布



M12公插(A型)



M12母插(A型)



M12 直型母插转M12弯型公插,带 屏蔽

8 针



M12公插(A型)

8 针




M12母插(A型)


线长L(米)可以定制

说明	PUR 电缆		PVC 电缆	
电缆长度	型号	L	型号	L
1.5m, 8poles A	M12P-AF08T/AM08S-1.5U/BK		M12P-AF08T/AM08S-1.5V/BK	


PIN位颜色分布



M12公插(A型)



M12母插(A型)




M12 系列

M12公面板连接器, 焊接式, 板前安装




3,4,5 针(公插,A型)



说明	类型	规格	针数	型号(Ag)
焊接式, 板前锁紧安装, PCB锁紧螺母	A	PG9	3-pole	FLH-M12-AM03-PG9-HB
	A	PG9	4-pole	FLH-M12-AM04-PG9-HB
	A	PG9	5-pole	FLH-M12-AM05-PG9-HB

3,4,5 针(公插,B型)



说明	类型	规格	针数	型号(Ag)
焊接式, 板前锁紧安装, PCB锁紧螺母	B	PG9	3-pole	FLH-M12-BM03-PG9-HB
	B	PG9	4-pole	FLH-M12-BM04-PG9-HB
	B	PG9	5-pole	FLH-M12-BM05-PG9-HB

3,4,5 针(公插,D型)




说明	类型	规格	针数	型号(Ag)
焊接式, 板前锁紧安装, PCB锁紧螺母	D	PG9	3-pole	FLH-M12-DM03-PG9-HB
	D	PG9	4-pole	FLH-M12-DM04-PG9-HB
	D	PG9	5-pole	FLH-M12-DM05-PG9-HB

M12公面板连接器, 直焊接PCB板, 板前安装




3,4,5 针(公插,A型)



说明	类型	规格	针数	型号(Ag)
直焊接PCB板, 板前安装, PG9锁紧螺母	A	PG9	3-pole	FLH-M12-AM03-PG9-PCB
	A	PG9	4-pole	FLH-M12-AM04-PG9-PCB
	A	PG9	5-pole	FLH-M12-AM05-PG9-PCB

8 针(公插,A型)



说明	类型	规格	针数	型号(Ag)
直焊接PCB板,板前锁紧安装,PG9锁紧螺母	A	PG9	8-pole	FLH-M12-AM08-PG9-PCB

M12 系列

M12公面板连接器, 直焊接PCB 板,板前安装



3,4,5 针(公插,B型)



说明	类型	规格	针数	型号(Ag)
直焊式PCB板 板前安装, PG9锁紧螺母	B	PG9	3-pole	FLH-M12-BM03-PG9-PCB
	B	PG9	4-pole	FLH-M12-BM04-PG9-PCB
	B	PG9	5-pole	FLH-M12-BM05-PG9-PCB

3,4,5 针(公插,D型)




说明	类型	规格	针数	型号(Ag)
直焊式PCB板 板前安装, PG9锁紧螺母	D	PG9	3-pole	FLH-M12-DM03-PG9-PCB
	D	PG9	4-pole	FLH-M12-DM04-PG9-PCB
	D	PG9	5-pole	FLH-M12-DM05-PG9-PCB

M12公面板连接器, 板前安装,带 线




3,4,5,8 针(公插,A型)



说明	类型	电缆长度	针数	型号	L
M12公法兰座, 冷压接式,板前安装, PG9锁紧螺母,带线	A	0.5m	3-pole	FLH-M12-AM03-PG9-CX0.5	
	A	0.5m	4-pole	FLH-M12-AM04-PG9-CX0.5	
	A	0.5m	5-pole	FLH-M12-AM05-PG9-CX0.5	
	A	0.5m	8-pole	FLH-M12-AM08-PG9-CX0.5	

3,4,5 针(公插,B型)



线长L(米)可以定制

说明	类型	电缆长度	针数	型号	L
M12公法兰座, 冷压接式,板前安装, PG9锁紧螺母,带线	B	0.5m	3-pole	FLH-M12-BM03-PG9-CX0.5	
	B	0.5m	4-pole	FLH-M12-BM04-PG9-CX0.5	
	B	0.5m	5-pole	FLH-M12-BM05-PG9-CX0.5	

3,4,5 针(公插,D型)



线长L(米)可以定制


说明	类型	电缆长度	针数	型号	L
M12公法兰座, 冷压接式,板前安装, PG9锁紧螺母,带线	D	0.5m	3-pole	FLH-M12-DM03-PG9-CX0.5	
	D	0.5m	4-pole	FLH-M12-DM04-PG9-CX0.5	
	D	0.5m	5-pole	FLH-M12-DM05-PG9-CX0.5	

M12 系列

M12公面板连接器, 焊接式, 板后安装




3,4,5 针(公插,A型)



说明	类型	规格	针数	型号(Ag)
焊接式, 板后锁紧安装, PG9锁紧螺母	A	PG9	3-pole	FLQ-M12-AM03-PG9-HB
	A	PG9	4-pole	FLQ-M12-AM04-PG9-HB
	A	PG9	5-pole	FLQ-M12-AM05-PG9-HB

3,4,5 针(公插,B型)



说明	类型	规格	针数	型号(Ag)
焊接式, 板后锁紧安装, PG9锁紧螺母	B	PG9	3-pole	FLQ-M12-BM03-PG9-HB
	B	PG9	4-pole	FLQ-M12-BM04-PG9-HB
	B	PG9	5-pole	FLQ-M12-BM05-PG9-HB

3,4,5 针(公插,D型)




说明	类型	规格	针数	型号(Ag)
焊接式, 板后锁紧安装, PG9锁紧螺母	D	PG9	3-pole	FLQ-M12-DM03-PG9-HB
	D	PG9	4-pole	FLQ-M12-DM04-PG9-HB
	D	PG9	5-pole	FLQ-M12-DM05-PG9-HB

M12公面板连接器, 直焊接PCB 板, 板后安装



3,4,5 针(公插,A型)



说明	类型	规格	针数	型号(Ag)
直焊接PCB板, 板后安装, PG9锁紧螺母	A	PG9	3-pole	FLQ-M12-AM03-PG9-PCB
	A	PG9	4-pole	FLQ-M12-AM04-PG9-PCB
	A	PG9	5-pole	FLQ-M12-AM05-PG9-PCB

8 针(公插,A型)



说明	类型	规格	针数	型号(Ag)
直焊接PCB板,板后 安装,PG9锁紧螺母	A	PG9	8-pole	FLQ-M12-AM08-PG9-PCB

M12 系列

M12公面板连接器, 直焊接PCB板,板后安装



3,4,5 针(公插,B型)



说明	类型	规格	针数	型号(Ag)
直焊接PCB板, 板后安装, PG9锁紧螺母	B	PG9	3-pole	FLQ-M12-BM03-PG9-PCB
	B	PG9	4-pole	FLQ-M12-BM04-PG9-PCB
	B	PG9	5-pole	FLQ-M12-BM05-PG9-PCB

3,4,5 针(公插,D型)




说明	类型	规格	针数	型号(Ag)
直焊接PCB板, 板后安装, PG9锁紧螺母	D	PG9	3-pole	FLQ-M12-DM03-PG9-PCB
	D	PG9	4-pole	FLQ-M12-DM04-PG9-PCB
	D	PG9	5-pole	FLQ-M12-DM05-PG9-PCB

M12公面板连接器, 板后安装,带 线



3,4,5,8 针(公插,A型)



线长L(米)可以定制

说明	类型	电缆长度	针数	型号	L
M12公面板连接器, 冷压接式,板后安装, PG9锁紧螺母,带线	A	0.5m	3-pole	FLQ-M12-AM03-PG9-CX0.5	
	A	0.5m	4-pole	FLQ-M12-AM04-PG9-CX0.5	
	A	0.5m	5-pole	FLQ-M12-AM05-PG9-CX0.5	
	A	0.5m	8-pole	FLQ-M12-AM08-PG9-CX0.5	

3,4,5 针(公插,B型)



线长L(米)可以定制

说明	类型	电缆长度	针数	型号	L
M12公面板连接器, 冷压接式,板后安装, PG9锁紧螺母,带线	B	0.5m	3-pole	FLQ-M12-BM03-PG9-CX0.5	
	B	0.5m	4-pole	FLQ-M12-BM04-PG9-CX0.5	
	B	0.5m	5-pole	FLQ-M12-BM05-PG9-CX0.5	

3,4,5 针(公插,D型)



线长L(米)可以定制


说明	类型	电缆长度	针数	型号	L
M12公面板连接器, 冷压接式,板后安装, PG9锁紧螺母,带线	D	0.5m	3-pole	FLQ-M12-DM03-PG9-CX0.5	
	D	0.5m	4-pole	FLQ-M12-DM04-PG9-CX0.5	
	D	0.5m	5-pole	FLQ-M12-DM05-PG9-CX0.5	

M12 系列

M12母面板连接器, 焊接式, 板前安装




3,4,5 针(母插,A型)




说明	类型	规格	针数	型号(Ag)
焊接式, 板前锁紧安装, PCB锁紧螺母	A	PG9	3-pole	FLH-M12-AF03-PG9-HB
	A	PG9	4-pole	FLH-M12-AF04-PG9-HB
	A	PG9	5-pole	FLH-M12-AF05-PG9-HB

3,4,5 针(母插,B型)



说明	类型	规格	针数	型号(Ag)
焊接式, 板前锁紧安装, PCB锁紧螺母	B	PG9	3-pole	FLH-M12-BF03-PG9-HB
	B	PG9	4-pole	FLH-M12-BF04-PG9-HB
	B	PG9	5-pole	FLH-M12-BF05-PG9-HB

3,4,5 针(母插,D型)




说明	类型	规格	针数	型号(Ag)
焊接式, 板前锁紧安装, PCB锁紧螺母	D	PG9	3-pole	FLH-M12-DF03-PG9-HB
	D	PG9	4-pole	FLH-M12-DF04-PG9-HB
	D	PG9	5-pole	FLH-M12-DF05-PG9-HB

M12母面板连接器, 直焊接PCB板, 板前安装




3,4,5 针(母插,A型)



说明	类型	规格	针数	型号(Ag)
直焊接PCB板, 板前安装, PG9锁紧螺母	A	PG9	3-pole	FLH-M12-AF03-PG9-PCB
	A	PG9	4-pole	FLH-M12-AF04-PG9-PCB
	A	PG9	5-pole	FLH-M12-AF05-PG9-PCB

8 针(母插,A型)



说明	类型	规格	针数	型号(Ag)
直焊接PCB板,板前 安装,PG9锁紧螺母	A	PG9	8-pole	FLH-M12-AF08-PG9-PCB

M12 系列

M12母面板连接器, 直焊接PCB板,板前安装




3,4,5 针(母插,B型)



说明	类型	规格	针数	型号(Ag)
直焊接PCB板, 板前安装, PG9锁紧螺母	B	PG9	3-pole	FLH-M12-BF03-PG9-PCB
	B	PG9	4-pole	FLH-M12-BF04-PG9-PCB
	B	PG9	5-pole	FLH-M12-BF05-PG9-PCB

3,4,5 针(母插,D型)




说明	类型	规格	针数	型号(Ag)
直焊接PCB板, 板前安装, PG9锁紧螺母	D	PG9	3-pole	FLH-M12-DF03-PG9-PCB
	D	PG9	4-pole	FLH-M12-DF04-PG9-PCB
	D	PG9	5-pole	FLH-M12-DF05-PG9-PCB

M12母面板连接器, 板前安装,带 线




线长L(米) 可以定制

3 4 5,8 针(母插,A型)



说明	类型	电缆长度	针数	型号	L
M12公法兰座, 冷压接式,板前安装, PG9锁紧螺母,带线	A	0.5m	3-pole	FLH-M12-AF03-PG9-CX0.5	
	A	0.5m	4-pole	FLH-M12-AF04-PG9-CX0.5	
	A	0.5m	5-pole	FLH-M12-AF05-PG9-CX0.5	
	A	0.5m	8-pole	FLH-M12-AF08-PG9-CX0.5	

3,4,5 针(母插,B型)



线长L(米) 可以定制

说明	类型	电缆长度	针数	型号	L
M12公法兰座, 冷压接式,板前安装, PG9锁紧螺母,带线	B	0.5m	3-pole	FLH-M12-BF03-PG9-CX0.5	
	B	0.5m	4-pole	FLH-M12-BF04-PG9-CX0.5	
	B	0.5m	5-pole	FLH-M12-BF05-PG9-CX0.5	

3,4,5 针(母插,D型)



线长L(米) 可以定制

说明	类型	电缆长度	针数	型号	L
M12公法兰座, 冷压接式,板前安装, PG9锁紧螺母,带线	D	0.5m	3-pole	FLH-M12-DF03-PG9-CX0.5	
	D	0.5m	4-pole	FLH-M12-DF04-PG9-CX0.5	
	D	0.5m	5-pole	FLH-M12-DF05-PG9-CX0.5	

M12 系列

M12母面板连接器, 焊接式, 板后安装




3,4,5 针(母插,A型)




说明	类型	规格	针数	型号(Ag)
焊接式, 板后锁紧安装, PCB锁紧螺母	A	PG9	3-pole	FLQ-M12-AF03-PG9-HB
	A	PG9	4-pole	FLQ-M12-AF04-PG9-HB
	A	PG9	5-pole	FLQ-M12-AF05-PG9-HB

3,4,5 针(母插,B型)



说明	类型	规格	针数	型号(Ag)
焊接式, 板后锁紧安装, PCB锁紧螺母	B	Pg9	3-pole	FLQ-M12-BF03-PG9-HB
	B	PG9	4-pole	FLQ-M12-BF04-PG9-HB
	B	PG9	5-pole	FLQ-M12-BF05-PG9-HB

3,4,5 针(母插,D型)




说明	类型	规格	针数	型号(Ag)
焊接式, 板后锁紧安装, PCB锁紧螺母	D	PG9	3-pole	FLQ-M12-DF03-PG9-HB
	D	PG9	4-pole	FLQ-M12-DF04-PG9-HB
	D	PG9	5-pole	FLQ-M12-DF05-PG9-HB

M12母面板连接器, 直焊接PCB板, 板后安装




3,4,5 针(母插,A型)



说明	类型	规格	针数	型号(Ag)
直焊接PCB板, 板后安装, PG9锁紧螺母	A	PG9	3-pole	FLQ-M12-AF03-PG9-PCB
	A	PG9	4-pole	FLQ-M12-AF04-PG9-PCB
	A	PG9	5-pole	FLQ-M12-AF05-PG9-PCB

8 针(母插,A型)



说明	类型	规格	针数	型号(Ag)
直焊接PCB板,板后 安装,PG9锁紧螺母	A	PG9	8-pole	FLQ-M12-AF08-PG9-PCB

M12 系列

M12母面板连接器, 直焊接PCB 板,板后安装



3,4,5 针(母插,B型)




说明	类型	规格	针数	型号(Ag)
直焊接PCB板, 板后安装, PG9锁紧螺母	B	PG9	3-pole	FLQ-M12-BF03-PG9-PCB
	B	PG9	4-pole	FLQ-M12-BF04-PG9-PCB
	B	PG9	5-pole	FLQ-M12-BF05-PG9-PCB

3,4,5 针(母插,D型)



说明	类型	规格	针数	型号(Ag)
直焊接PCB板, 板后安装, PG9锁紧螺母	D	PG9	3-pole	FLQ-M12-DF03-PG9-PCB
	D	PG9	4-pole	FLQ-M12-DF04-PG9-PCB
	D	PG9	5-pole	FLQ-M12-DF05-PG9-PCB

M12母面板连接器, 板后安装,带 线



线长L(米)可 以定制

3,4,5 针(母插,A型)



说明	类型	电缆长度	针数	型号	L
M12公面板连接器, 冷压接式,板后安装, PG9锁紧螺母,带线	A	0.5m	3-pole	FLQ-M12-AF03-PG9-CX0.5	
	A	0.5m	4-pole	FLQ-M12-AF04-PG9-CX0.5	
	A	0.5m	5-pole	FLQ-M12-AF05-PG9-CX0.5	
	A	0.5m	8-pole	FLQ-M12-AF08-PG9-CX0.5	
	A	0.5m	12-pole	FLQ-M12-AF12-PG9-CX0.5	


3,4,5 针(母插,B型)



线长L(米)可 以定制

说明	类型	电缆长度	针数	型号	L
M12公面板连接器, 冷压接式,板后安装, PG9锁紧螺母,带线	B	0.5m	3-pole	FLQ-M12-BF03-PG9-CX0.5	
	B	0.5m	4-pole	FLQ-M12-BF04-PG9-CX0.5	
	B	0.5m	5-pole	FLQ-M12-BF05-PG9-CX0.5	

3,4,5 针(母插,D型)



线长L(米)可 以定制

说明	类型	电缆长度	针数	型号	L
M12公面板连接器, 冷压接式,板后安装, PG9锁紧螺母,带线	D	0.5m	3-pole	FLQ-M12-DF03-PG9-CX0.5	
	D	0.5m	4-pole	FLQ-M12-DF04-PG9-CX0.5	
	D	0.5m	5-pole	FLQ-M12-DF05-PG9-CX0.5	


M12 系列

M12公面板连接器, 板后安装,带 屏蔽电缆



线长L(米)可 以定制

3,4,5 针(公插,A型)



说明	类型	电缆长度	针数	型号	L
M12公面板连接器, 冷压接式,板后安装, PG9螺纹,带屏蔽电缆	A	0.5m	3-pole	FLQ-M12-AM03T-0.5V/BK	
	A	0.5m	4-pole	FLQ-M12-AM04T-0.5V/BK	
	A	0.5m	5-pole	FLQ-M12-AM04T-0.5V/BK	

3,4,5 针(公插,B型)



线长L(米)可 以定制

说明	类型	电缆长度	针数	型号	L
M12公面板连接器, 冷压接式,板后安装, PG9螺纹,带屏蔽电缆	B	0.5m	3-pole	FLQ-M12-BM03T-0.5V/BK	
	B	0.5m	4-pole	FLQ-M12-BM04T-0.5V/BK	
	B	0.5m	5-pole	FLQ-M12-BM04T-0.5V/BK	

3,4,5 针(公插,D型)



线长L(米)可 以定制


说明	类型	电缆长度	针数	型号	L
M12公面板连接器, 冷压接式,板后安装, PG9螺纹,带屏蔽电缆	D	0.5m	3-pole	FLQ-M12-AM03T-0.5V/BK	
	D	0.5m	4-pole	FLQ-M12-AM04T-0.5V/BK	
	D	0.5m	5-pole	FLQ-M12-AM04T-0.5V/BK	

M12母面板连接器, 板前安装,带 屏蔽电缆




线长L(米)可 以定制

3,4,5 针(母插,A型)



说明	类型	电缆长度	针数	型号	L
M12公面板连接器, 冷压接式,板前安装, PG9螺纹,带屏蔽电缆	A	0.5m	3-pole	RPC-M12-FF-3CON-PG9-0.5LH	
	A	0.5m	4-pole	RPC-M12-FF-4CON-PG9-0.5LH	
	A	0.5m	5-pole	RPC-M12-FF-5CON-PG9-0.5LH	

3,4,5 针(母插,B型)



线长L(米)可 以定制

说明	类型	电缆长度	针数	型号	L
M12公法兰座, 冷压接式,板前安装, PG9螺纹,带屏蔽电缆	B	0.5m	3-pole	RPC-M12B-FF-3CON-PG9-0.5LH	
	B	0.5m	4-pole	RPC-M12B-FF-4CON-PG9-0.5LH	
	B	0.5m	5-pole	RPC-M12B-FF-5CON-PG9-0.5LH	

3,4,5 针(公插,D型)



线长L(米)可 以定制

说明	类型	电缆长度	针数	型号	L
M12公法兰座, 冷压接式,板前安装, PG9螺纹,带屏蔽电缆	D	0.5m	3-pole	RPC-M12D-FF-3CON-PG9-0.5LH	
	D	0.5m	4-pole	RPC-M12D-FF-4CON-PG9-0.5LH	
	D	0.5m	5-pole	RPC-M12D-FF-5CON-PG9-0.5LH	

M12 系列

M12母面板连接器,插孔, 90°焊接PCB板



3,4,5 针(母插,D型)




说明	类型	电缆长度	针数	型号
M12母底座,90°焊接PCB板	D	PG9	4-pole	RPC-M12D-FB-4CON-PG9-LP

M12穿墙板底座,板面安装



3,4,5,8 针(公插,A型)




说明	类型	规格	针数	型号(Ag)
M12穿墙板底座,板面安装, M16螺纹	A	M16	3-pole	FL-M12-AM03/AF03-M16
	A	M16	4-pole	FL-M12-AM04/AF04-M16
	A	M16	5-pole	FL-M12-AM05/AF05-M16
	A	M16	8-pole	FL-M12-AM08/AF08-M16

3,4,5 针(公插,B型)



说明	类型	规格	针数	型号(Ag)
M12穿墙板底座,板面安装, M16螺纹	B	M16	3-pole	FL-M12-BM03/BF03-M16
	B	M16	4-pole	FL-M12-BM04/BF04-M16
	B	M16	5-pole	FL-M12-BM05/BF05-M16

3,4,5 针(公插,D型)



说明	类型	规格	针数	型号(Ag)
M12穿墙板底座,板面安装, M16螺纹	D	M16	3-pole	FL-M12-DM03/DF03-M16
	D	M16	4-pole	FL-M12-DM04/DF04-M16
	D	M16	5-pole	FL-M12-DM05/DF05-M16

M12 系列


M12 Y1 型连接器

3,4,5 针



说明	螺纹规格	针数	型号
M12公插接头转两个母插接头,塑料外壳	M12	3-pole	Y-M12-AM03/2AF03
	M12	4-pole	Y-M12-AM04/2AF04
	M12	5-pole	Y-M12-AM05/2AF05

Y1 电路示意图



M12 Y2/Y3 型连接器


Y2(4针公接头转2个3针母接头)

Y3(4,5 针)




说明	螺纹规格	针数	型号
M12公插接头转两个母插接头,塑料外壳	M12	4-pole	Y-M12-AM04/2AF03-Y2
	M12	4-pole	Y-M12-AM04/2AF04-Y3
	M12	5-pole	Y-M12-AM05/2AF05-Y3

Y2 电路示意图




4针公接头转2个3针母接头

Y3 电路示意图



Y3 电路示意图




M12转M8 Y 型连接器

3,4 针




说明	螺纹规格	针数	型号
M12公插接头转两个M8母插接头,塑料外壳	M8	3-pole	Y-M12-AM03/M8-2AF03
	M8	4-pole	Y-M12-AM04/M8-2AF04

Y1 电路示意图



Y2 电路示意图



M12 分线盒系列

M12分线盒,带 电缆, NPN信号,带 指示灯,单 通道

4,6,8 端口



线长L(米)可 以定制

说明		信号		PUR电缆	PVC电缆
电缆长度	端口数	类型	针数	型号	型号
5.0m	4ports	NPN	4-pole	FXH-M12-4KA4N-CX-5.0U/GY	FXH-M12-4KA4N-CX-5.0V/GY
10.0m	4ports	NPN	4-pole	FXH-M12-4KA4N-CX-10.0U/GY	FXH-M12-4KA4N-CX-10.0V/GY
5.0m	6ports	NPN	4-pole	FXH-M12-6KA4N-CX-5.0U/GY	FXH-M12-6KA4N-CX-5.0V/GY
10.0m	6ports	NPN	4-pole	FXH-M12-6KA4N-CX-10.0U/GY	FXH-M12-6KA4N-CX-10.0V/GY
5.0m	8ports	NPN	4-pole	FXH-M12-8KA4N-CX-5.0U/GY	FXH-M12-8KA4N-CX-5.0V/GY
10.0m	8ports	NPN	4-pole	FXH-M12-8KA4N-CX-10.0U/GY	FXH-M12-8KA4N-CX-10.0V/GY

M12分线盒,带 电缆, NPN信号,带 指示灯,双 通道

4,6,8 端口



线长L(米)可 以定制

说明		信号		PUR 电缆	PVC 电缆
电缆长度	端口数	类型	针数	型号	型号
5.0m	4ports	NPN	5-pole	FXH-M12-4KA5N-CX-5.0U/GY	FXH-M12-4KA5N-CX-5.0V/GY
10.0m	4ports	NPN	5-pole	FXH-M12-4KA5N-CX-10.0U/GY	FXH-M12-4KA5N-CX-10.0V/GY
5.0m	6ports	NPN	5-pole	FXH-M12-6KA5N-CX-5.0U/GY	FXH-M12-6KA5N-CX-5.0V/GY
10.0m	6ports	NPN	5-pole	FXH-M12-6KA5N-CX-10.0U/GY	FXH-M12-6KA5N-CX-10.0V/GY
5.0m	8ports	NPN	5-pole	FXH-M12-8KA5N-CX-5.0U/GY	FXH-M12-8KA5N-CX-5.0V/GY
10.0m	8ports	NPN	5-pole	FXH-M12-8KA5N-CX-10.0U/GY	FXH-M12-8KA5N-CX-10.0V/GY

M12 分线盒系列

M12分线盒,带 电缆, NPN信号,带 指示灯,单 通道

4,6,8 端口



线长L(米)可以定制

说明		信号		PUR电缆	PVC电缆
电缆长度	端口数	类型	针数	型号	型号
5.0m	4ports	NPN	4-pole	FXH-M12-4KA4N-CX-5.0U/GY	FXH-M12-4KA4N-CX-5.0V/GY
10.0m	4ports	NPN	4-pole	FXH-M12-4KA4N-CX-10.0U/GY	FXH-M12-4KA4N-CX-10.0V/GY
5.0m	6ports	NPN	4-pole	FXH-M12-6KA4N-CX-5.0U/GY	FXH-M12-6KA4N-CX-5.0V/GY
10.0m	6ports	NPN	4-pole	FXH-M12-6KA4N-CX-10.0U/GY	FXH-M12-6KA4N-CX-10.0V/GY
5.0m	8ports	NPN	4-pole	FXH-M12-8KA4N-CX-5.0U/GY	FXH-M12-8KA4N-CX-5.0V/GY
10.0m	8ports	NPN	4-pole	FXH-M12-8KA4N-CX-10.0U/GY	FXH-M12-8KA4N-CX-10.0V/GY

M12分线盒,带 电缆, NPN信号,带 指示灯,双 通道

4,6,8 端口



线长L(米)可以定制

说明		信号		PUR电缆	PVC电缆
电缆长度	端口数	类型	针数	型号	型号
5.0m	4ports	NPN	5-pole	FXH-M12-4KA5N-CX-5.0U/GY	FXH-M12-4KA5N-CX-5.0V/GY
10.0m	4ports	NPN	5-pole	FXH-M12-4KA5N-CX-10.0U/GY	FXH-M12-4KA5N-CX-10.0V/GY
5.0m	6ports	NPN	5-pole	FXH-M12-6KA5N-CX-5.0U/GY	FXH-M12-6KA5N-CX-5.0V/GY
10.0m	6ports	NPN	5-pole	FXH-M12-6KA5N-CX-10.0U/GY	FXH-M12-6KA5N-CX-10.0V/GY
5.0m	8ports	NPN	5-pole	FXH-M12-8KA5N-CX-5.0U/GY	FXH-M12-8KA5N-CX-5.0V/GY
10.0m	8ports	NPN	5-pole	FXH-M12-8KA5N-CX-10.0U/GY	FXH-M12-8KA5N-CX-10.0V/GY

M12 分线盒系列

M12分线盒,带 M23接口, PNP/NPN信号,带 指示灯,单 通道

4,6,8 端口



主端口类型	端口数	信号类型	针数	型号
M23	4ports	PNP	4-pole	M12-4KA4P-M23-M19
M23	4ports	NPN	4-pole	M12-4KA4N-M23-M19
M23	6ports	PNP	4-pole	M12-6KA4P-M23-M19
M23	6ports	NPN	4-pole	M12-6KA4N-M23-M19
M23	8ports	PNP	4-pole	M12-8KA4P-M23-M19
M23	8ports	NPN	4-pole	M12-8KA4N-M23-M19

M12分线盒,带 M23接口, PNP/NPN信号,带 指示灯,双 通道

4,6,8 端口



主端口类型	端口数	信号类型	针数	型号
M23	4ports	PNP	5-pole	M12-4KA5P-M23-M19
M23	4ports	NPN	5-pole	M12-4KA5N-M23-M19
M23	6ports	PNP	5-pole	M12-6KA5P-M23-M19
M23	6ports	NPN	5-pole	M12-6KA5N-M23-M19
M23	8ports	PNP	5-pole	M12-8KA5P-M23-M19
M23	8ports	NPN	5-pole	M12-8KA5N-M23-M19

M12 分线盒系列

M12分线盒,带 端子排接口, PNP/NPN信号,带 指示灯,单 通道

4,8 端口

主端口类型	信号类型	针数	型号
4ports	PNP	4-pole	M12-4KA4P-DZP
4ports	NPN	4-pole	M12-4KA4N-DZP
8ports	PNP	4-pole	M12-8KA4P-DZP
8ports	NPN	4-pole	M12-8KA4N-DZP

M12分线盒,带 端子排接口, PNP/NPN信号,带 指示灯,双 通道

4,8 端口

主端口类型	信号类型	针数	型号
4ports	PNP	5-pole	M12-4KA5P-DZP
4ports	NPN	5-pole	M12-4KA5N-DZP
8ports	PNP	5-pole	M12-8KA5P-DZP
8ports	NPN	5-pole	M12-8KA5N-DZP

DIM 系列

RJ 45线缆连接器

4 针

线长L(米)可 以定制

说明	PUR电缆	PVC电缆
电缆长度	型号 L	型号 L
1.5m,4poles	RPC-RJ45-4MS-1.5-RJ45-4MS-PUR	RPC-RJ45-4MS-1.5-RJ45-4MS-PVC

RJ 45直型公插,刺 破型

4 针




说明	螺纹规格	针数	型号
RJ45公插,刺破式	PG7	4-pole	RJ45-C4T

电缆线系列

PVC 电缆线


3,4,5,8 针



护套颜色	线径	芯线颜色	电缆孔径	型号
黑色	3x0.25mm ²	褐色/蓝色/黑色	4.5mm	PVC-3C-0.25-BK
黑色	3x0.34mm ²	褐色/蓝色/黑色	5.0mm	PVC-3C-0.34-BK
黑色	4x0.25mm ²	褐色/白色/蓝色/黑色	4.5mm	PVC-4C-0.25-BK
黑色	4x0.34mm ²	褐色/白色/蓝色/黑色	5.2mm	PVC-4C-0.34-BK
黑色	4x0.50mm ²	褐色/白色/蓝色/黑色	5.2mm	PVC-4C-0.50-BK
黑色	5x0.34mm ²	褐色/白色/蓝色/黑色/灰色	5.2mm	PVC-5C-0.34-BK
黑色	8x0.25mm ²	褐色/白色/绿色/黄色/灰色/粉色/蓝色/红色	5.8mm	PVC-8C-0.25-BK

PUR 电缆线


3,4,5,8 针



护套颜色	线径	芯线颜色	电缆孔径	型号
灰色	3x0.25mm ²	褐色/蓝色/黑色	4.5mm	PUR-3C-0.25-GY
灰色	3x0.34mm ²	褐色/蓝色/黑色	5.2mm	PUR-3C-0.34-GY
灰色	4x0.25mm ²	褐色/白色/蓝色/黑色	5.0mm	PUR-4C-0.25-GY
灰色	4x0.34mm ²	褐色/白色/蓝色/黑色	5.2mm	PUR-4C-0.34-GY
灰色	4x0.50mm ²	褐色/白色/蓝色/黑色	5.8mm	PUR-4C-0.50-GY
灰色	5x0.34mm ²	褐色/白色/蓝色/黑色/灰色	5.8mm	PUR-5C-0.34-GY
灰色	8x0.25mm ²	褐色/白色/绿色/黄色/灰色/粉色/蓝色/红色	5.8mm	PUR-8C-0.25-GY

低烟无卤电缆线


3,4,5,8 针



护套颜色	线径	芯线颜色	电缆孔径	型号
黄色	3x0.25mm ²	褐色/蓝色/黑色	4.5mm	PUR-3C-0.25-OG-RW
黄色	3x0.34mm ²	褐色/蓝色/黑色	5.2mm	PUR-3C-0.34-OG-RW
黄色	4x0.25mm ²	褐色/白色/蓝色/黑色	5.0mm	PUR-4C-0.25-OG-RW
黄色	4x0.34mm ²	褐色/白色/蓝色/黑色	5.2mm	PUR-4C-0.34-OG-RW
黄色	4x0.50mm ²	褐色/白色/蓝色/黑色	5.8mm	PUR-4C-0.50-OG-RW
黄色	5x0.34mm ²	褐色/白色/蓝色/黑色/灰色	5.8mm	PUR-5C-0.34-OG-RW
黄色	8x0.25mm ²	褐色/白色/绿色/黄色/灰色/粉色/蓝色/红色	5.8mm	PUR-8C-0.25-OG-RW

耐火花电缆线

3,4,5,8 针




护套颜色	线径	芯线颜色	电缆孔径	型号
橙色	3x0.25mm ²	褐色/蓝色/黑色	4.5mm	PUR-3C-0.25-YE-LS
橙色	3x0.34mm ²	褐色/蓝色/黑色	5.0mm	PUR-3C-0.34-YE-LS
橙色	4x0.25mm ²	褐色/白色/蓝色/黑色	5.0mm	PUR-4C-0.25-YE-LS
橙色	4x0.34mm ²	褐色/白色/蓝色/黑色	5.2mm	PUR-4C-0.34-YE-LS
橙色	4x0.50mm ²	褐色/白色/蓝色/黑色	5.8mm	PUR-4C-0.50-YE-LS
橙色	5x0.34mm ²	褐色/白色/蓝色/黑色/灰色	5.8mm	PUR-5C-0.34-YE-LS
橙色	8x0.25mm ²	褐色/白色/绿色/黄色/灰色/粉色/蓝色/红色	5.8mm	PUR-8C-0.25-YE-LS

电缆线系列

PVC带屏蔽电缆线


3,4,5,8 针



护套颜色	线径	芯线颜色	电缆孔径	型号
黑色	3x0.25mm ²	褐色/蓝色/黑色	5.2mm	PVC-3C-0.25-BK-SH
黑色	3x0.34mm ²	褐色/蓝色/黑色	5.2mm	PVC-3C-0.34-BK-SH
黑色	4x0.25mm ²	褐色/白色/蓝色/黑色	5.8mm	PVC-4C-0.25-BK-SH
黑色	4x0.34mm ²	褐色/白色/蓝色/黑色	5.8mm	PVC-4C-0.34-BK-SH
黑色	4x0.50mm ²	褐色/白色/蓝色/黑色	6.3mm	PVC-4C-0.50-BK-SH
黑色	5x0.34mm ²	褐色/白色/蓝色/黑色/灰色	5.8mm	PVC-5C-0.34-BK-SH
黑色	8x0.25mm ²	褐色/白色/绿色/黄色/灰色/粉色/蓝色/红色	5.8mm	PVC-8C-0.25-BK-SH

PUR带屏蔽电缆线


3,4,5,8 针



护套颜色	线径	芯线颜色	电缆孔径	型号
灰色	3x0.25mm ²	褐色/蓝色/黑色	5.2mm	PUR-3C-0.25-GR-SH
灰色	3x0.34mm ²	褐色/蓝色/黑色	5.2mm	PUR-3C-0.34-GR-SH
灰色	4x0.25mm ²	褐色/白色/蓝色/黑色	5.8mm	PUR-4C-0.25-GR-SH
灰色	4x0.34mm ²	褐色/白色/蓝色/黑色	5.8mm	PUR-4C-0.34-GR-SH
灰色	4x0.50mm ²	褐色/白色/蓝色/黑色	6.3mm	PUR-4C-0.50-GR-SH
灰色	5x0.34mm ²	褐色/白色/蓝色/黑色/灰色	5.8mm	PUR-5C-0.34-GR-SH
灰色	8x0.25mm ²	褐色/白色/绿色/黄色/灰色/粉色/蓝色/红色	5.8mm	PUR-8C-0.25-GR-SH

拖链电缆线

3,4,5,8 针



护套颜色	线径	芯线颜色	电缆孔径	型号
紫色	3x0.25mm ²	褐色/蓝色/黑色	4.5mm	TO-3C-0.25-VT-LS
紫色	3x0.34mm ²	褐色/蓝色/黑色	5.2mm	TO-3C-0.34-VT-LS
紫色	4x0.25mm ²	褐色/白色/蓝色/黑色	5.2mm	TO-3C-0.25-VT-LS
紫色	4x0.34mm ²	褐色/白色/蓝色/黑色	5.2mm	TO-3C-0.34-VT-LS
紫色	4x0.50mm ²	褐色/白色/蓝色/黑色	5.8mm	TO-3C-0.25-VT-LS
紫色	5x0.34mm ²	褐色/白色/蓝色/黑色/灰色	5.8mm	TO-3C-0.34-VT-LS
紫色	8x0.25mm ²	褐色/白色/绿色/黄色/灰色/粉色/蓝色/红色	5.8mm	TO-3C-0.25-VT-LS

工具及附件

压接工具

压接工具

M 23压接工具 (12#-26#)



型号 RPC-M23-T-B

压接工具

M 23压接工具(18#-30#)



型号 RPC-M23-T-S

M 8/M 12 标识板

标识板

用于M 8/M 12分线盒



型号 RPC-M12-P-B

M 8螺母

适用于M 8底座



型号 RPC-MB-M8-S

PG9 螺母

适用于M12 底座



型号 RPC-MB-PG9-S

M18 螺母

适用于M16 底座



型号 RPC-MB-M18-S

M 8/M 12 导线标识及退针器

导线标识

在电缆线上作标识用



型号 RPC-M12-C-S

M8 工具

M8 螺钉压接用的板手




型号 RPC-M8-T-L

孔位分布图

M8 系列

分布图









芯线颜色分布(公/母)

PIN	芯线颜色	
	3 针	4 针
1	褐色	褐色
2		白色
3	蓝色	蓝色
4	黑色	黑色


M12 系列

分布图




M16 系列

分布图




RD24 系列

分布图



7/8" 系列

分布图



芯线颜色分布(公/母)

PIN	芯线颜色			
	3 针	4 针	5 针	8 针
1	褐色	褐色	褐色	白色
2		白色	白色	褐色
3	蓝色	蓝色	蓝色	绿色
4	黑色	黑色	黑色	黄色
5			灰色	灰色
6				粉色
7				蓝色
8				红色



思沐源



关于我们:

沈阳思沐源科技有限公司（以下简称“思沐源”）始创于2017年，地址位于中国东北地区南部，有着“共和国长子”和“东方鲁尔”美誉之称的辽宁省省会沈阳市。思沐源是一家专注于工艺，设备及控制系统设计，集成制造和工程成套的高科技企业。我们拥有一批经验丰富的精英团队，并具备工业自动化控制系统集成，通信系统集成，电力系统集成，技术服务等方面的实力。公司将一直以饱满的热情和扎实的科技基础，持续发展，稳步向前。

公司2018年正式成立线束加工、连接器（航空插座、重载连接器）部门，部门主要负责线束类、连接器类的研发、生产、销售。设备严格按照 DIN DE0110、DIN VDE0627、DIN EN61984、IEC60529的标准进行设计及测试，相继推出SMYHA、SMYHE、SMYHEE、SMYHD、SMYHDD、SMYHSB、SMYHK、SMYHQ、SMYHM等连接器系列产品，各种组合多达数千种，能满足不同领域、不同场合的电气及信号的连接要求，广泛应用于机械，能源，电力，通讯，工程，轨道交通等众多领域。

思沐源本着高效、专业的服务宗旨，依靠东北老工业基地底蕴，遵循现代智能制造理念，创造新型的工业自动化服务性企业。思沐源连接器先后取得了CCC，CE，UL，ISO，RoHS等产品认证，为确保产品质量提供了强有力的保证。在多年与客户密切的、以信任为基础的合作过程中，思沐源还为特殊客户提供具体和创新的，定制化的解决方案。

思沐源人坚信，以人为本，高效服务，诚信至上，依托云平台工业智能制造及自动化概念，创造新型的工业自动化服务性企业，打造业内知名品牌。

智能连接

沈阳思沐源科技有限公司

Shenyang Simuyuan Technology Co.,Ltd.

网址/Website: www.smykj.com.cn

邮箱/E-mail: pxf@smykj.com.cn

地址/Address: 沈阳经济技术开发区四号街20号

NO.20,4th Street,Economic and Technological Development Zone,Shenyang,Liaoning Province,China